



Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Perioperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G11.UBK
Tanım	Kolorektal kanser tanılı hastalarda perioperatif dönemde profilaktik antibiyotik kullanma oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili Dönemde; (Paydada yer alan hastalar içinde perioperatif dönemde profilaktik antibiyotik kullanılan tekil hasta sayısı /Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X100
Veri Kaynağı	Pay: KR. Tablo 7 Payda: KR. Tablo 1 KR. Tablo 2
Hedef Değer	≥%95
Hedef Grup	18 yaş ve üstü hastalar
Hariç Tutulacaklar	
Teknik Notlar	Paydayı elde etmek için; 1. KR. Tablo 1 'deki SUT kodlarından herhangi birini alan operasyonlar bulunur. 2. Birinci maddede bulunan operasyonlar içinden; <ul style="list-style-type: none">Operasyon* tarihinden itibaren 60 gün içerisindeKolorektal Ca ICD 10 kodlarından (KR. Tablo 2) herhangi birini, herhangi bir kurumdaAna veya ek tanı olarak alan hastalar çekilir. <i>* Hastanın birden fazla operasyonu varsa ilk operasyonu alınır.</i> Payı bulmak için; 1. Paydanın içindeki hastalardan; <ul style="list-style-type: none">Operasyon tarihi itibari ile öncesi ve sonrası üç gün içerisinde (toplam 7 gün)Pay veri kaynağındaki KR. Tablo 7'deki ATC ilaç kodlarından herhangi biri hastanede order edilen hastalar çekilir.
Veri Analiz Periyodu	6 aylık, yıllık
Sorumlular	SHGM, SKAÇHDB, İl Klinik Kalite Birimi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi